

Código: CRE-TE063
Nombre: **ZIGNAL 500 SC**

Junio 2014
Re-emplaza Marzo 2013

EMERGENCIAS QUÍMICAS - CISPROQUIM
Servicio gratuito 24 horas
Línea Nacional: 018000-916012, Bogotá: 2886012

Página 1 de 3

FICHA TÉCNICA **ZIGNAL 500 SC**

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Registro de Venta ICA No. 1263
Titular del Registro: CHEMINOVA AGRO DE COLOMBIA S.A.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Ingrediente activo:

Fluazinam:..... **500 g/l.**
3-chloro-N-(3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyl)- α,α,α -trifluoro-2,6-dinitro-p-toluidine

Ingredientes aditivos:..... **c.s.p. 1 Litro**

GENERALIDADES

ZIGNAL® 500 SC es un fungicida preventivo del grupo de las piridinaminas, que controla un amplio espectro de enfermedades causadas por hongos patógenos en cultivos tanto a campo abierto (tales como papa o frutales) como en invernadero (flores, tomate, entre otros).

RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Enfermedad	Dosis	PC	PR
Ornamentales ROSA	<i>Botrytis cinerea</i> (Moho gris)	0.5 cc/L*	NA	12 horas
Papa	<i>Gota</i> <i>Phytophthora infestans</i>	0,4 L/ha	7 días	12 horas

P.C.: Periodo de Carencia: Tiempo requerido entre la última aplicación y la cosecha.

P.R.: Periodo de Reentrada: Tiempo requerido entre la última aplicación y la entrada de personal sin equipo de protección al área tratada

*Para un volumen de 1200 L/ha

** Para un volumen de 400 L/ha

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

ZIGNAL® 500 SC previamente diluido en agua se aplica directamente sobre el follaje. Utilice la dosis y el volumen de agua recomendados en la etiqueta

Aplicar **ZIGNAL® 500 SC** utilizando equipos y boquillas en buen estado para garantizar buen cubrimiento y penetración de la mezcla.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

En caso de requerirse mezcla con otro producto, se recomienda hacer una prueba a escala antes de la aplicación.

Zignal 500 SC nos es fitotóxico al cultivo

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrelle esta ficha técnica.

Generales:	En caso de sospecharse intoxicación, detener el trabajo y buscar asistencia médica de inmediato. Retirar al afectado de la zona de peligro, mantenerlo abrigado y en reposo mientras llega la ayuda médica.
Ojos:	Lavar inmediatamente con abundante agua o solución salina, por lo menos durante 20 minutos, levantando los párpados ocasionalmente. Buscar atención médica inmediatamente.
Ingestión:	Enjuagar la boca con abundante agua pero no inducir al vómito. Nunca provocar el vómito en una persona inconsciente ni administrar nada por la boca y mantenerla acostada de lado. Acudir al médico inmediatamente.
Inhalación:	Llevar la víctima al aire fresco. Si la víctima no está respirando, suministre respiración artificial boca a boca o con ayuda de una máscara de respiración u otro dispositivo médico de respiración. Si los síntomas continúan busque atención médica inmediata.
Piel:	Quitar la ropa y los zapatos contaminados. Inmediatamente lavar con abundante agua y jabón suave por lo menos por 20 minutos. Buscar atención médica.
Antídoto:	No existe antídoto específico. Se debe dar tratamiento sintomático y de recuperación general.

GUÍA PARA EL MÉDICO

Síntomas de intoxicación: Irritación y reacciones alérgicas.

Tratamiento: En caso de ingestión, hacer un lavado gástrico con agua. Puede suministrar carbón medicinal en las primeras 2 horas luego de una elevada ingestión. Seguir

Código: CRE-TE088
Nombre: **ZIGNAL 500 SC**

Junio 2014
Re-emplaza Marzo 2013

Página 3 de 3

tratamiento sintomático y de recuperación general.

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II: DTT 2117-2011
MODERADAMENTE PELIGROSO - DAÑINO**

