

Código: CRE-FT084
Nombre: **IPPON 500SC**

Junio 2014
Re-emplaza Marzo 2013

EMERGENCIAS QUÍMICAS - CISPROQUIM
Servicio gratuito 24 horas
Línea Nacional: 018000-916012, Bogotá: 2886012

Página 1 de 3

FICHA TECNICA **IPPON[®] 500 SC**

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

REGISTRO NACIONAL ICA No. 462
Titular del Registro: AGRIPHAR DE COLOMBIA S.A.S

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Ingrediente Activo:

Iprodione..... **500 g/l**
3-(3,5-dichlorophenyl)-N-isopropyl-2,4-dioximidazolidine-1-carboxamide, de formulación a 20 °C.

Ingredientes Aditivos:**c.s.p. 1 litro**

GENERALIDADES

IPPON 500[®] SC pertenece a una nueva generación de fungicidas químicos del grupo de las hidantoínas, se caracteriza por su baja toxicidad y alta efectividad contra *Botrytis*, ya que actúa tanto sobre la germinación de las esporas como sobre el crecimiento del micelio. Es muy persistente y eficaz sobre todas las cepas de *Botrytis cinerea*, incluso las resistentes a otros fungicidas.

No aplique **IPPON[®] 500 SC** si se espera lluvia una hora después de la aplicación, pues el nivel de control puede disminuir.

RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Plaga	Dosis	P.C.	P.R.
Rosas	<i>Botrytis cinerea</i>	1.0 cc / litro de agua Para rosas, utilizar 1200 litros de agua/Ha.	N.A.	4 horas

P.C: Período de carencia: No aplica por época y método de aplicación.

P.R: Período de reentrada: 4 horas para ingresar al área tratada sin equipo de protección o hasta que el follaje haya secado.

EMERGENCIAS QUÍMICAS - CISPROQUIM
Servicio gratuito 24 horas
Línea Nacional: 018000-916012, Bogotá: 2886012

Página 2 de 3

FRECUENCIA Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN:

Bajo condiciones de ataques graves, debido a su alta persistencia, **IPPON® 500 SC** protege las plantas durante 2-3 semanas cuando se usan las dosis recomendadas. Por lo tanto, las aspersiones deben repetirse a estos mismos intervalos, o cuando las condiciones sean favorables para una nueva infección. Empezar la aplicación cuando los botones aparezcan y repetir en tratamiento con intervalos de 15 días. Para tratamientos en invernaderos, aplicar con el agua de riego.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Llenar el tanque hasta la mitad con agua, agregar la cantidad recomendada de **IPPON® 500 SC**, agregar el resto del agua, agitar. Usar el producto diluido únicamente el día de preparación de la mezcla. Utilizar siempre equipos de aplicación calibrados correctamente y asegurar que la aplicación se realice uniformemente. Verificar la calibración de los equipos. Se aplica por aspersión foliar. Utilizar un volumen de 1200 litros de agua/ha.

FITOTOXICIDAD Y COMPATIBILIDAD

Se recomienda hacer una premezcla antes de la utilización de **IPPON® 500 SC**. Evitar la mezcla del producto con productos alcalinos o muy ácidos, ya que la materia activa (iprodione) se hidroliza.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrelle esta ficha técnica.

Generales:	En caso de sospecharse intoxicación, detener el trabajo y buscar asistencia médica de inmediato. Retirar al afectado de la zona de peligro, mantenerlo abrigado y en reposo.
Ojos:	Lavar inmediatamente con abundante agua o solución salina, por lo menos durante 20 minutos, levantando los párpados ocasionalmente. Buscar atención médica inmediatamente.
Ingestión:	Acudir al médico inmediatamente. No Inducir al vómito a menos que sea indicado por personal médico. Nunca provocar el vómito en una persona inconciente ni administrar nada por la boca y mantenerlo acostado de lado.
Inhalación:	Llevar la víctima al aire fresco. Si la víctima no esta respirando, suministre respiración artificial boca a boca o con ayuda de una máscara de respiración u otro dispositivo médico de respiración. Si los síntomas continúan busque atención médica inmediata.
Piel:	Remover y aislar la ropa y los zapatos contaminados. Inmediatamente lavar con abundante agua y jabón suave por lo menos por 20 minutos. Buscar atención médica.
Antídoto:	No existe antídoto específico. Se debe dar tratamiento sintomático y de recuperación general.

Código: CRE-FT084
Nombre: **IPPON 500SC**

Junio 2014
Re-emplaza Marzo 2013

EMERGENCIAS QUÍMICAS - CISPROQUIM
Servicio gratuito 24 horas
Línea Nacional: 018000-916012, Bogotá: 2886012

Página 3 de 3

GUÍA PARA EL MÉDICO

Síntomas de intoxicación: Inhalación: Sensación de ardor, tos, mareos, dolor de cabeza y náuseas. Piel: Enrojecimiento, sensación de ardor, adormecimiento, hormigueo y picazón. Ojos: Enrojecimiento y dolor. Ingestión: Dolores abdominales, convulsión, inconsistencia y vómito.

Tratamiento: En caso de ingestión, hacer un lavado gástrico con agua. Puede suministrar carbón medicinal en las primeras 2 horas luego de una elevada ingestión. Seguir tratamiento sintomático y de recuperación general.

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III: DTT-1131-2007
MODERADAMENTE PELIGROSO - DAÑINO**

