

Código: CRE-FT055
 Nombre: **ACCURATE® 60 WG**

Marzo 2013
 Re-emplaza Mayo 2011

EMERGENCIAS QUÍMICAS - CISPROQUIM
 Servicio gratuito 24 horas
 Línea Nacional: 018000-916012, Bogotá: 2886012

Página 1 de 3

FICHA TECNICA

ACCURATE® 60 WG

HERBICIDA AGRÍCOLA

GRANULOS DISPERSABLES (WG)

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Ingrediente activo:

Metsulfuron methyl **600 g/kg**

Methyl 2-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)benzoate,
 de formulación a 20 °C.

Ingredientes auxiliares:..... **c.s.p. 1 Kilo.**

Registro Nacional ICA No. 583

Titular del Registro: CHEMINOVA AGRO DE COLOMBIA S.A

Generalidades

ACCURATE® 60 WG es un herbicida sistémico con efecto residual, usado para el control selectivo de malezas de hoja ancha, en el cultivo de arroz.

ACCURATE® 60 WG rápidamente inhibe el crecimiento de las malezas susceptibles: los síntomas típicos (amarillamiento, enrojecimiento y necrosis) se observan 1 a 3 semanas después de la aplicación dependiendo del estado de crecimiento y susceptibilidad de las malezas.

ACCURATE® 60 WG debe aplicarse cuando las malezas se encuentren en estado vegetativo de post-emergencia temprana y mediana, para que la molécula pueda entrar a la planta y actuar, de acuerdo con el mecanismo de acción del metsulfuron methyl.

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	MALEZA		DOSIS	P.C	P.R.
	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN			
Arroz	<i>Fimbristylis miliacea</i>	Barba de indio	15 g/Ha*	No aplica, por tratarse de un herbicida de aplicación temprana	4 horas
	<i>Jussiaea linifolia</i>	Clavito			
	<i>Ipomoea hirta</i>	Batatilla			
	<i>Heteranthera limosa</i>	Buche de gallina			
	<i>Heteranthera reniformis</i>	Lechuga de agua			
	<i>Ludwigia linnifolia</i>	Palo de agua			
	<i>Eclipta alba</i>	Botoncillo			
Potrerros	<i>Ludwigia linnifolia</i>	Palo de Agua	15 g/Ha		
	<i>Eclipta alba</i>	Botoncillo			
	<i>Sida rhombifolia</i>	Escobo			
	<i>Portulaca oleracea</i>	Portulaca			

	<i>Euphorbia heterophylla</i>	Euphorbia			
	<i>Amaranthus dubius</i>	Bledo			
	<i>Heliotropium indicum</i>	Rabo de Alacrán			
	<i>Corchorus orinocensis</i>	Espadilla			

*Dosis / Ha promedio, para un volumen de aplicación de 200 L/ha. Previa calibración del equipo de fumigación.

PC = Periodo de Carencia: Intervalo de seguridad (días) entre la última aplicación y la cosecha.

PR = Periodo de reingreso al área tratada. (horas).

Los mejores resultados se obtienen cuando **ACCURATE® 60 WG** es aplicado sobre malezas en activo crecimiento y en los primeros estados de desarrollo, para garantizar que el producto actúe efectivamente dentro de las plantas.

Nota: Para el control de malezas se recomienda rotar con productos herbicidas de diferente mecanismo de acción, ya que cuando se usan repetidamente productos para controlar las mismas especies de malezas durante varios ciclos en un mismo campo, biotipos resistentes de malezas de ocurrencia natural pueden sobrevivir a las aplicaciones, pudiendo llegar a ser dominantes.

Otras prácticas como cultivar mecánicamente y evitar que las malezas semillen dentro del ciclo del cultivo o entre ciclos, pueden ayudar a retardar la aparición de biotipos resistentes y su posible proliferación y dominancia. **FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

ACCURATE® 60 WG, se debe aplicar cuando las malezas se encuentren en el estado vegetativo de post-emergencia temprana y mediana en los cultivos recomendados.

ACCURATE® 60 WG debe ser aplicado sobre las malezas recomendadas específicamente, se debe tener cuidado de no aplicar o dejar que el producto llegue por deriva a los cultivos de hoja ancha, por ejemplo algodón, maní y soya entre otros.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA:

ACCURATE® 60 WG, se puede aplicar con equipos convencionales los cuales deben estar en perfectas condiciones de uso, limpios y debidamente calibrados, para obtener un óptimo desempeño del producto.

Para preparar la mezcla de la aspersión, agregue agua hasta la mitad del tanque y luego la cantidad recomendada de **ACCURATE® 60 WG** agitándolo bien. Complete el volumen con agua y continúe agitando hasta que el producto este bien disuelto, luego proceda a realizar la aplicación. Los equipos de aplicación deben estar limpios y perfectamente calibrados.

Limpie bien todo el equipo inmediatamente después de aplicar el producto hasta asegurarse que no queden residuos, ya que se pueden generar daños a cultivos susceptibles que se fumiguen después: algodón, soya, maní, ajonjolí, arroz en primordio floral o en floración.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

En caso de requerirse mezcla de **ACCURATE® 60 WG** con otro producto, se recomienda hacer una prueba a escala antes de la aplicación bajo la responsabilidad del usuario.

Las mezclas con insecticidas organofosforados pueden producir daño al cultivo.

ACCURATE® 60 WG, No es fitotóxico si se aplica en la dosis y forma recomendada en esta etiqueta.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele esta etiqueta.

Generales: En caso de sospecharse intoxicación, detener el trabajo y buscar asistencia médica de inmediato. Retirar al afectado de la zona de peligro, mantenerlo abrigado y en reposo mientras llega la ayuda médica.

Ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua o solución salina, por lo menos durante 20 minutos, levantando los párpados ocasionalmente. Buscar atención médica inmediatamente.

Ingestión: Acudir al médico inmediatamente. Inducir al vómito únicamente si la persona esta consciente y ha ingerido una cantidad muy grande del producto. Nunca provocar el vómito en una persona inconsciente ni administrar nada por la boca y mantenerlo acostado de lado.

Inhalación: Llevar la víctima al aire fresco. Si la víctima no esta respirando, suministre respiración artificial boca a boca o con ayuda de una máscara de respiración u otro dispositivo médico de respiración. Si los síntomas continúan busque atención médica inmediata.

Piel: Remover y aislar la ropa y los zapatos contaminados. Inmediatamente lavar con abundante agua y jabón suave por lo menos por 20 minutos. Buscar atención médica.

Antídoto: No existe antídoto específico. Se debe dar tratamiento sintomático y de recuperación general.

GUÍA PARA EL MÉDICO

Síntomas de intoxicación: Por la exposición al Metsulfuron-methyl, se puede presentar irritación dérmica y ocular. La intoxicación con herbicidas del grupo de las sulfonilureas pueden generar letargo, confusión y mareo.

Tratamiento: En caso de ingestión, hacer un lavado gástrico con agua. Puede suministrar carbón medicinal en las primeras 2 horas luego de una elevada ingestión. Seguir tratamiento sintomático y de recuperación general.

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM: 01 8000 916012 Fuera de Bogotá. En Bogotá comunicarse con el teléfono (57) 1 2886012.

ADVERTENCIA: “NINGÚN EMPAQUE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA GUARDAR ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO”.

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE EMPAQUE Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN. LUEGO INUTILÍCELO PERFORÁNDOLO, Y DEPOSÍTELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA TAL FIN.

PRESENTACIONES: 15gr, 60gr, 500gr, 1 kilo.

CATEGORIA TOXICOLÓGICA III: LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO