

Código: CRE-FT040
Nombre: RUFAST® AVANCE

Junio 2014
Re-emplaza Marzo 2013

EMERGENCIAS QUÍMICAS - CISPROQUIM
Servicio gratuito 24 horas
Línea Nacional: 018000-916012, Bogotá: 2886012

Página 1 de 3

FICHA TECNICA RUFAST® AVANCE

ACARICIDA AGRÍCOLA

EMULSIÓN ACEITE EN AGUA (EW)

Registro de Venta ICA No. 2860
Titular del Registro: CHEMINOVA AGRO DE COLOMBIA S.A

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Ingrediente activo:

Acrinatrina:..... **75.7 g/l.**
(S)- α -cyano-3-phenoxybenzyl(Z)-(1R,3S)-2,2-dimethyl-3-[2-(2,2,2-trifluoro-1-trifluoromethylethoxy carbonyl) vinyl] cyclopropanecarboxylate, de formulación a 20 °C.

Ingredientes aditivos:..... **c.s.p. 1L.**

GENERALIDADES

RUFAST® AVANCE es un acaricida de amplio espectro, ataca las formas móviles de las especies más importantes de ácaros fitófagos tetranychosida. Actúa por contacto e ingestión. Tiene acción rápida después de la aplicación y efecto "knock down". Tiene buena persistencia a la dosis indicada y su eficacia es muy estable.

RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Plaga	Dosis	P.R.	P.C.
Rosa-Clavel	Arañita roja: (<i>Tetranychus spp.</i>)	0.43 cc /litro de agua	4 horas.	3 días.
Papaya	Arañita roja: (<i>Tetranychus urticae</i>)	0.75 Litros /ha Aplicar con las primeras infestaciones.	4 horas.	3 días.
Uchuva	Complejo de ácaros (<i>Aculops lycopersici</i> , <i>Phytonemus pallidus</i> , <i>Tetranychus urticae</i>).	0.75 Litros /ha, ó 250 cc por 200 litros de agua	4 horas.	3 días.

P.R.: Periodo de Reentrada. Tiempo sugerido entre la aplicación y la entrada de personas sin el equipo de protección al área tratada.

P.C.: Periodo de Carencia: Días entre la última aplicación y la cosecha.

FRECUENCIA Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN:

Aplicación foliar. No aplicar más de tres veces por temporada en el mismo lote. Agítese bien antes de usar el producto. Llene con agua hasta la mitad el recipiente de mezcla, agregue la dosis del producto, mezcle bien y complete el volumen requerido con agua. Use el equipo de protección adecuado y siga las instrucciones relacionadas con el número de aplicaciones en el lote en cada temporada.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Agítese bien antes de usar el producto. Llene con agua hasta la mitad el recipiente de mezcla, agregue la dosis del producto, mezcle bien y complete el volumen requerido con agua. Use el equipo de protección adecuado y siga las instrucciones relacionadas con el número de aplicaciones en el lote en cada temporada.

FITOTOXICIDAD Y COMPATIBILIDAD

Las mezclas que se puedan realizar con éste producto son responsabilidad únicamente del usuario. Se recomienda hacer siempre una prueba de compatibilidad a escala antes de la aplicación.

RUFAST® AVANCE no presentan síntomas de fitotoxicidad si se usa de acuerdo con las dosis y recomendaciones de ésta etiqueta.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta.

Generales:	Síntomas de intoxicación: Hormigueo en la piel, desequilibrio, salivación, dolor de cabeza, fatiga, diarrea, espasmos musculares, convulsiones, irritabilidad al tacto y al sonido, sensación de falta de aire, flujo nasal, rasquiña de la garganta, estornudos, falta de aliento, mareo, náusea, vómito.
Ojos:	Lave inmediatamente los ojos contaminados con agua pura durante 10 a 15 minutos.
Ingestión:	Si el producto se ha ingerido, enjuagar la boca con agua. No inducir el vómito.
Inhalación:	En caso de inhalación, el paciente debe trasladarse a un lugar aireado.
Piel:	Quite la ropa y lave las partes contaminadas del cuerpo con agua y jabón por 20 minutos.
Antídoto:	Se debe dar tratamiento sintomático y de recuperación general.

GUÍA PARA EL MÉDICO

- **Tratamiento:** Mantener libres las vías respiratorias. Si el producto ha sido inhalado, administrar derivados de la cisteína en aerosol durante 15 minutos. Si es ingerido, administrar 200 cc de parafina líquida, seguido de lavado gástrico con 4 litros de agua, terminando con carbón activado y sulfato sódico. Si hay convulsiones, usar Diazepam IV. Seguir tratamiento sintomático.
- **Contraindicaciones:** Derivados de la adrenalina (Epinefrina).

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III: DTT-1504-2008
LIGERAMENTE PELIGROSO - CUIDADO